



Micro-irrigatie en filters

Micro-irrigation et filtres



Druppelslang / Tuyaux goutteurs

Druppelslang 16 mm
Tuyau goutte à goutte 16 mm



Beschrijving – Description

- Polyethyleen druppelslang 16x1 mm
- Dripper om de 33 cm (2,2 l/u)
- Werkdruk van 0,8 tot 2,5 bar
- Maximale lengte 60 m.

- Tuyau polyéthylène (16 x 1mm) avec goutteurs intégrés
- Goutteur tout les 33 cm (2,2 l/h)
- Pression de service 0,8 à 2,5 bar
- Longueur maximale 60 m.
- Pour eau claire uniquement.

Drukcompenserend druppelslang 16 mm
Tuyau goutte à goutte autorégulant 16 mm



Beschrijving – Description

- Polyethyleen druppelslang PC 16x1 mm
- Met drukcompenserende drippers
- Werkdruk van 0,8 tot 3 bar, maximale lengte 105 m op 2,5 bar
- Dripper om de 33 cm (2,2 l/u)

- Tuyau polyéthylène (16 x 1mm) avec goutteurs intégrés PC
- Goutteurs autorégulants tous les 33 cm (2,2 l/h)
- Pression de service de 0.8 à 3 bar.
- Longueur maximale 105 m à 2,5 bar.
- Pour eau claire uniquement.

Poreuze slang 13/16 mm
Tuyaux poreux 13/16 mm



Beschrijving – Description

- Poreuze slang voor op of in de bodem (van 20 tot 65 cm). Van zeer goede kwaliteit voor een lange levensduur. Wordt gebruikt voor hagen, tuinen, groene zones, tuinbouw, boomkwekerijen...
- Debiet 2 l/u/m aan 0,8 bar, aanbevolen druk 0,6 tot 0,8 bar (max. 2 bar)
- Maximale lengte: 100 m

- Tuyaux poreux de surface ou à enterrer (de 20 à 65 cm). Très bonne résistance et durée de vie. Prévu pour les haies, jardins, espaces verts, l'horticulture, pépinières.
- Débit 2 l/h/m à 0,8 bar. Pression conseillée: 0,6 à 0,8 bar (maximum 2 bar).
- Longueur maximale: 100 m
- Pour eau claire uniquement.
















Prijs – Prix

Type	Q	Ref.	€ / m
Druppelslang 16 mm, per rol van 350 m – zwart drippers 2,2 l/u om de 33 cm <i>Tuyau goutteur noir 16 mm, par rouleau de 350 m – goutteurs 2,2 l/h tous les 33 cm</i>	1 x 350 m	A3.20.206	0,55
Druppelslang 16 mm, per rol van 100 m. – zwart drippers 2,2 l/h om de 33 cm <i>Tuyau goutteur noir 16 mm, par rouleau de 100 m – goutteurs 2,2 l/h tous les 33 cm</i>	1 x 100 m	A4.13.100	0,75
Druppelslang 16 mm, per rol van 50 m. – zwart drippers 2,2 l/h om de 33 cm <i>Tuyau goutteur noir 16 mm, par rouleau de 50 m – goutteurs 2,2 l/h tous les 33 cm</i>	1 x 50 m	A4.13.101	0,75
Druppelslang 16 mm, rol van 350 m – zwart drippers 2,2 l/u om 33 cm – drukcompenserend <i>Tuyau goutteur noir 16 mm, rouleau de 350 m – goutteurs 2,2 l/h tous les 33 cm – autorégulant</i>	1 x 350 m	A3.20.207	0,95
Druppelslang 16 mm, rol van 100 m – zwart drippers 2,2 l/u om 33 cm – drukcompenserend <i>Tuyau goutteur noir 16 mm, par rouleau de 100 m – goutteurs 2,2 l/h à 33 cm – autorégulant</i>	1 x 100 m	A3.20.208	1,20
Poreuze slang "Porous pipe" 13/16 mm – rol 50 m <i>Tuyau poreux « Porous pipe » 13/16 mm – par rouleau de 50 m</i>	1 x 50 m	A4.13.125	1,34

AZUD Druppelsslagen / AZUD Tuyaux goutteurs





Toebehoren voor druppel slang en Tuporex / Accessoires tuyaux goutteurs et Tuporex

Prijs – Prix

Type		Q	Ref.	€/st /pc
PE slang zonder dripper, 16 mm x 1,2 mm – per rol van 100 m zwart <i>Tuyaux polyéthylène sans goutteur 16 mm x 1,2 mm par rouleau de 100 m – noir</i>		€/m	A3.20.209	0,60
Stopsel 16 mm / Bouchon 16 mm		100	A3.20.210	0,25
T-stuk 16 mm / Té 16 mm		50	A3.20.211	0,45
Kruis 16 mm / Croix 16 mm		50	A3.20.212	0,55
Bocht 16 mm / coude 16 mm		100	A3.20.213	0,45
Bocht 16 mm x 1/2" M / Coude 16 mm x 1/2" M		100	A3.20.214	0,45
Bocht 16 mm x 3/4" M / Coude 16 mm x 3/4" M		100	A3.20.215	0,45
T-stuk 16 mm x 1/2" M x 16 mm / Té 16 mm x 1/2" M x 16 mm		50	A3.20.216	0,55
T-stuk 16 mm x 3/4" M x 16 mm / Té 16 mm x 3/4" M x 16 mm		50	A3.20.217	0,55
Mof 16 mm / Manchon 16 mm		100	A3.20.218	0,25
Koppeling recht 16mm x 1/2" M / Raccord droit 16 mm x 1/2" M		100	A3.20.219	0,55
Koppeling recht 16mm x 3/4" M / Raccord droit 16 mm x 3/4" M		100	A3.20.220	0,55
Afsluiter 16 mm / Vanne 16 mm		25	A3.20.221	1,95
Universele slangkoppeling 16-20 mm x 1/2"-3/4" V <i>Raccord universel 16-20 mm x 1/2"-3/4" F</i>		1	A3.20.222	2,20
Grondklem Antelco 16-20 mm / Crampon de sol Antelco 16-20 mm		25	A3.20.223	0,80
Zekerheidsring 16 mm / Collier de sécurité 16 mm		1600	A3.20.224	0,25

Drukregelaars PN 6 / Régulateurs de pression PN 6

Prijs – Prix

Type		Q	Ref.	€
Drukregelaar 3/4" V 1,7 bar, debiet 0,1 tot 2 m ³ /u / Régulateur 3/4" F 1,7 bar, débit de 0,1 à 2 m ³ /h		1	A3.20.225	20,00
Drukregelaar 3/4" V 1,7 bar, debiet 1 tot 4 m ³ /u / Régulateur 3/4" F 1,7 bar, débit de 1 à 4 m ³ /h		1	A3.20.226	28,00
Drukregelaar 3/4" Binnendraad, regelbaar 0,8 – 2,5 bar, debiet 0,2 tot 4 m ³ /u <i>Régulateur 3/4" F, réglable 0,8 – 2,5 bar, débit de 0,2 à 4 m³/h</i>		1	A3.20.227	33,00
Drukregelaar 3/4" Binnendraad, regelbaar 0,8 – 2,5 bar, laag debiet 10 l/u tot 4 m ³ /u <i>Régulateur 3/4" F, réglable 0,8 – 2,5 bar, faible débit de 10l/h à 4m³/h</i>		1	A3.20.228	38,50



Knelkoppelingen / Raccords à compression – 16 mm

Prijs - Prix

Type		Q	Ref.	€/st pc
Rechte verbinder / Manchon		50	A4.13.200	1,10
Knie 90° / Coude 90°		50	A4.13.210	1,60
T / Té		50	A4.13.220	2,10
Afdichtstop / Bouchon		50	A4.13.230	1,10
Puntstuk met 1/2" buitendraad / Embout réduit fileté 1/2"		50	A4.13.240	1,10
Puntstuk met 3/4" buitendraad / Embout fileté 3/4"		50	A4.13.250	1,10
T met één buitendraad 3/4" / Té avec un embout fileté 3/4"		50	A4.13.270	2,50
Vlinderkraan met 3/4" buitendraad / Vanne papillon avec embout fileté 3/4"		50	A4.13.256	2,10

Toebehoren voor micro irrigatie Accessoires pour micro irrigation

Prijs - Prix

Type		Q	Ref.	€/st pc
PE buis 4 bar -100 m – 20 mm / Tube PE 4 bar – 100 m – 20 mm		€/m	A3.20.229	1,00
PE buis 4 bar -100 m – 25 mm / Tube PE 4 bar – 100 m – 25 mm		€/m	A3.20.230	1,45
Slangetje 4x6 mm – rol 25 m / Microtube 4x6 mm – rouleau de 25 m		€/m	A3.20.231	0,65
Slangetje 4x6 mm – rol 100 m / Microtube 4x6 mm – rouleau de 100 m		€/m	A3.20.232	0,47
Slangprikker 3 mm / Perforateur de tube 3 mm		2	A3.20.233	10,80
Koppeling voor slangetje 4 mm / Tête de vipère 4 mm		1000	A3.20.234	0,20
Stopsel 4 mm / Bouchon 4 mm		1000	A3.20.235	0,20
T-stuk 4 mm / Té microtube 4 mm		100	A3.20.236	0,20
Steekpen voor slangetje 4 mm / Pique pour micro-tube 4 mm		1200	A3.20.237	0,25
Variflow kraan 4 mm / Vanne Variflow 4 mm		50	A3.20.238	0,90

AZUD Filters / Filtrés

Vliesfilter / Filtrés à tamis

Prijs – Prix

Type	Q	Ref.	€/st/pc
Vliesfilter 120 microns – 6 bar – ¾" M – max 3 m ³ /u <i>Filtre à tamis 120 microns – 6 bar – ¾" M – max 3 m³/h</i>	5	A3.20.264	18,40
Vliesfilter 120 microns – 6 bar – 1" M – max 4 m ³ /u <i>Filtre à tamis 120 microns – 6 bar – 1" M – max 4 m³/h</i>	5	A3.20.265	19,50
Vliesfilter 120 microns – 6 bar – 5/4" M – max 8 m ³ /u <i>Filtre à tamis 120 microns – 6 bar – 5/4" M – max 8 m³/h</i>	3	A3.20.266	31,40
Vliesfilter 120 microns – 6 bar – ¾" M – max 15 m ³ /u <i>Filtre à tamis 120 microns – 6 bar – ¾" M – max 15 m³/h</i>	1	A3.20.267	54,00
Filtrevlies voor ¾" en 1" filter – vervangingsfilter – oud "Mix" <i>Filtre de rechange pour modèles ¾" et 1" – Ancien «Mix»</i>	1	A3.20.268	7,70
Filtrevlies voor 5/4" filter – vervangingsfilter – oud "Mix" <i>Filtre de rechange pour modèles 5/4" – Ancien «Mix»</i>	1	A3.20.269	10,80
Filtrevlies voor ¾" filter – vervangingsfilter – oud "Mix" <i>Filtre de rechange pour modèles ¾" – Ancien «Mix»</i>	1	A3.20.270	18,80
Filtrevlies voor ¾" en 1" filter – Modular 100 <i>Filtre de rechange pour modèles ¾" et 1" – Modular 100</i>	1	A3.20.271	7,60
Filtrevlies voor 5/4" filter – vervangingsfilter – Modular 100 <i>Filtre de rechange pour modèles 5/4" – Modular 100</i>	1	A3.20.272	10,80
Filtrevlies voor ¾" filter – vervangingsfilter – Modular 100 <i>Filtre de rechange pour modèles ¾" – Modular 100</i>	1	A3.20.273	19,50



AZUD Filters / Filtrés

Platenfilter / Filtrés à disques

Prijs – Prix

Type	Q	Ref.	€
Platenfilter 130 microns – 8 bar – Azud – 2" M – max 30 m ³ /u <i>Filtre à disques 130 microns – 8 bar – Azud – 2" M – max 30 m³/h</i>	1	A3.20.274	238,00
Platenfilter 130 microns voor een groter filtratie oppervlakte 8 bar – Azud Super – 2" M – max 30 m ³ /u <i>Filtre à disques 130 microns pour une plus grande surface de filtration 8 bar – Azud Super – 2" M – max 30 m³/h</i>	1	A3.20.275	281,00
Platenfilter 130 microns – 8 bar – Azud – 3" M – max 50 m ³ /u <i>Filtre à disques 130 microns – 8 bar – Azud – 3" M – max 50 m³/h</i>	1	A3.20.276	314,00



Op bestelling / Sur commande.

Automatische filters Filtrés automatiques

Op aanvraag / Sur demande

